



## TIKKURILA ISO A-CLEAN

### TÜÜP

Veega lahjendatav puhastusvahend sambla, vetikate, mustuse, rasva eemaldamiseks.

### KASUTUSKOHAD

Iso A-Clean puhastusvahendit kasutatakse välispindadel, nt katustel, fassaadidel, terrassidel, tänavakividel, katuseakendel, soklitel ja seintel. Iso A-Clean ei kahjusta olemasolevat värvipinda.

### TOOTE OMADUSED

Eemaldab väga tõhuselt sambla, merevetikad, roheline taimkatte ja bakterid erinevat tüüpi pindadelt.

Iso A-Clean puhastusvahendit on lihtne kasutada ja see annab kohese efekti, mis toimib hästi ka roheline taimkatte vastase profülaktilise vahendina.



TIKKURILA

## ISO A-CLEAN

### TEHNILISED ANDMED

**Pakendid** 5 l, 25 l, 200 l, 950 l

**Segamissuhe** Lahjendada 1-2%

**Töövahendid** Kasuta kaitsekindaid ja -prille töötuse ajal.  
Iso A-Clean tarnitakse kontsentraadina.  
- Kasutusvalmis lahus väga määratud pindade jaoks: 1 osa toodet 25 osa veega, et saada 2% lahus.  
- Kasutusvalmis lahus tavaliseks hoolduseks ja puhastamiseks enne värvimist: 1 osa toodet 50 osa veega, et saada 1% lahus.  
Kanna pinnale pintli või pihustiga. Vertikaalsete pindade puhastamiseks soovime kasutada madalsurve pihustit lisaks pintslile. Kanna Iso A-Clean puhastusvahendit pinnale kuni pind on küllastunud.

**Kuivainesisaldus, mahu-%** 50

# ISO A-CLEAN

## KASUTUSJUHEND

### Töötlemistingimused

Temperatuur peab olema vahemikus 5 °C - 30 °C.

### Pinna ettevalmistamine

Puhasta pinnad mustusest, tolmust, samblast ja samblikest. Kasuta survepesurit. Jälgi, et ei vigastaks aluspinda.

Kanna vedeldatud lahus pinnale pihusti või pintsliga. Lase lahusel mõjuda 3 kuni 5 päeva. Vajadusel pese pind ja korda töötlust.

NB! Toode peab saama mõjuda 24 tundi enne vihma.

Välti sattumist nahale ja silma. Kanda kaitsekindaid ja -prille töötamise ajal. Vältida sattumist veekeskonda. Ülejääk tuleb kokku koguda.

Toodet tuleb pinnale kanda kuiva ilmaga.

Asbesti sisaldavate aluspindade töötlemisel kohaldada kohalikke tervise- ja ohtusabinõusid.

### Töövahendite puhastamine

Pese töövahendid veega.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.